

N° 14



Biguette de manutention - Mât de 6 à 10 M

Pose sous casquette:



Mini biguette:



Pose sur mu- rideau:

Biguette avec mât vertical:



Pose intérieure:

Pose en galerie marchande



Pose sur verrière:
Aubanage:

Transport:



SARL au capital de 10 000 Euros - N° Intracommunautaire FR 14 401 200 860 - R.C.S. Bobigny B 401 200 860 - N° Siret 401 200 680 00054 - APE 7732Z

N° 14



" Biguette de manutention - Mât de 6 à 10 M "

Appellation: *BIGUETTE*

Biguette de manutention - Mât de 6 à 10 M

Description:

Très utilisé sur des chantiers intérieurs ou l'installation d'une grue est impossible.

Entièrement démontable, transportable à main d'homme

Modulable: s'adapte à de nombreuses configurations

S'installe rapidement

1er Prix National et Régional au Challenge de l'Innovation 2002 dans la Catégorie

Organisation et méthodes de travail.

- Largeur: 1,40 m

- Longueur: 2,40 m


- Surface: 3,6 m²

- Poids minimum: 500 kg

- Hauteur grue repliée: 3,5 m

- Hauteur maximale du mât: 6 m (avec équipement, possibilité 10 m)

- Charge maximale du mât: 1 Tonne



SARL au capital de 10 000 Euros - N° Intracommunautaire FR 14 401 200 860 - R.C.S. Bobigny B 401 200 860 - N° Siret 401 200 680 00054 - APE 7732Z